Classeq Hydro 12000

Lavadora de esteira compacta





A Hydro 12000 foi projetada de maneira inovadora, pensando nas Cozinhas quetêm alta demanda e pouco espaço. Performance, confiabilidade e facilidade de uso são os maiores destaques deste modelo, que tem a impressionante capacidade de lavagem de 130 racks/hora - o que corresponde a 2.340 pratos em apenas uma hora! Sua operação ficará ainda mais ágil e você vai garantir excelentes resultados para seus clientes!

Manuseio simplificado:

A operação simples através de um único botão e os sensores de presença de racks garantem que haverá pouca chance de operação incorreta, o que torna o treinamento da Equipe muito fácil e rápido. Você também pode solicitar a máquina com área de secagem, o que agiliza ainda mais o retorno das louças para a Operação.

Acesso e limpeza facilitados:

Louças limpas dependem de uma máquina limpa; e a Hydro 12000 foi justamente planejada para tornar a limpeza o mais simples possível:

- Porta pivotante com revestimento duplo, para acesso total e seguro ao interior da máquina
- Braços de lavagem facilmente removíveis
- Filtro de cobertura total em uma única peça

Economize energia e reduza custos:

Made in Britain - Nossas máquinas são produzidas na Inglaterra, com os melhores componentes, o que prolonga a vida útil de nossos equipamentos.

Standby automático - A Hydro 12000 conta com um temporizador automático, que deixa a máquina em standby quando não está em uso - economia de água, químicos e energia para você.

Economia no enxágue - Reduz a temperatura de enxágue quando em standby - economize energia!

Porta com revestimento duplo - Permite uma operação silenciosa e evita a perda de calor no interior da máquina

Características:

- Sistema anti-retorno Air Gap Tipo A
- Facilmente convertida para alimentação de água fria a quente na própria instalação
- Direção de lavagem reversível na instalação, a máquina pode ser adaptada para trabalhar na direção que seja mais adequada à sua Cozinha
- A bomba de drenagem garante que a água não fique estagnada no interior da máquina, enquanto a bomba de enxágue assegura excelentes resultados
- O display digital informa as temperaturas no interior da máquina para a lavagem e enxágue
- Área de secagem opcional
- Grande altura útil de entrada: 470mm



Largura

Profundidade

Profundidade com porta aberta

Altura

Dimensão dos racks

Capacidade dos racks (pratos de aproximadamente Ø 280mm)

Altura útil de entrada

Capacidade do tanque de Lavagem

Temperatura de lavagem

Consumo de água

Temperatura de enxágue

Potência total

- Temperatura de entrada de água a 40°C
- Temperatura de entrada de água a 10°C

Área de secagem Bomba de enxágue

Capacidade de lavagem (Racks por hora)



Hydro 12000

1300mm

820mm

1425mm

1385-1445mm

500x500mm

18

492mm

80 L

55°C

282 L/Hora

85°C

13.74 kW

25.74 kW Opcional

Standard

130

Grupo Winterhalter Brasil

Rua Florianópolis, 171 Santo André - SP - Brasil CEP: 09030-620

Entre em contato conosco! +55 11 4221-2121 +55 11 4063-0351 comercial@classeq-online.com.br



